

Inconnu de Moirans noir






INRA Collection Vassal-Montpellier



OMtp504

10-24A8

Inconnu de Moirans

10-24A8
Inconnu de Moirans
OMtp504





DESIGNATION : Inconnu de Moirans
CLOS 10 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.66

Date de Maturité : 10-9-66 +4

Pourriture : 1

Pédoncule : M - C

Millerandage : 1/12

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 9

s 2

s 3

s 4 6

s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré

DESIGNATION : Inconnu de Moirans.
CLOS 10 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de Maturité : 6-9-67 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 1/9

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 10

s 2

s 3

s 4 6

s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION Inconnu de Moirans

CLOS 40 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig - couché

Date de Véraison : 29.7.68

Date de Maturité : 2.9.68 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR Bl - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : s - m - ar - fox. - herb -

CHARGE :

s 1 10

s 2 0

s 3 0

s 4 11

s 5 0

avec pépins - apyrène

Jus : inc. - coloré

Année 1964

N 10.24.A.8 Planche Inconnue de Noirans Côté

	Nombre total	D A T E S							
		26.3							
# 1	6	4 x							
# 2	5	2							
3									
4	7	4 x							
# 5	6	2							

① le 26.3.64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 10.24.A.8 Désignation Inconnue de Noirans

	Nombre total	D A T E S							
		27.3							
# 1	4	3 x							
# 2	4	4							
3									
4	6	4 x							
# 5	4	4							

① le 25.3.65 x - 3

Année : 1966

Emplacement ... 10824 A8 ... Désignation ... Inconnu de Moirans

		N A T 1 2 3 4 5									
		Nombre total									
		10-3									
1	4	2 x									
2											
3											
4	4	1									
5											

ple 16-3 1966
+4

Inconnu de Moirans

Véraison à 50 %
10-24 A8 | 79 | 80 | 81 |
10-8 +1,5 | 18-8 +2 | 3-8 0 | +0,8

Fertilité taille courte 83 84 86
10-24 A8 | 11 | 18 | 11 | 13

10. 24 A 8

Désignation :

Inconnu de Morans

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7)²⁻³ - en gouttière (8)¹ - autres 9 .
43 (39 - glabres 4 - séteuses (5)³ - veloutées 6 - aranéeu-
ses (7)¹⁻² - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Vidal 2-5-66

Désignation : *Inconnu de Moirans*
Emplacement : *10 - 24 - A844*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1,
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo

Désignation : *Incense de Harans*
Emplacement : *10-24A8 & 1*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 66

N° ordre

Désignation

Inconnu de Mairans

VASSAI 10

Planche 26 côté n° A8

souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 71

Emplacement : 10.24 A8
Désignation : Inconnu de Morans

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹²(2) - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - ni-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{14x14}(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré (1) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) (1) - difficile 2.

Calvo 66

Dénomination *Inconnu de Noirans*
Planche Côté *sa...24...A2* Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moy.*
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 7 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : m

Désignation : Inconnu de Moirans

Origine :

Emplacement : 10 - 24 - A 8

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. ~~4~~
- 9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L₂/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - (3).
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ & L'₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : (1) - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 71